

FRAGMENTOS  
TAXONOMICOS, COROLOGICOS, NOMENCLATURALES  
Y FITOCENOLOGICOS

CONTRIBUCION A LA FLORA  
DE LA PROVINCIA DE MALAGA

A. APARICIO

Departamento de Botánica  
Facultad de Farmacia. Universidad de Sevilla

**RESUMEN:** Se relacionan 75 táxones recolectados dentro de los límites del sector Rondeño (provincia Bética) y que se encuentran poco citados o que suponen novedad. Para cada uno de ellos se indican las localidades (incluyendo la cuadrícula UTM de 1 km<sup>2</sup>), ecología observada y altitud. Los testigos se encuentran depositados en el Herbario del Departamento de Botánica de la Facultad de Farmacia de Sevilla (SEVF).

**SUMMARY:** A list of 75 scarcely recorded or wich mean new records taxa from the sector Rondeño (Betica province) is given. Localities (including UTM squares 1 km<sup>2</sup>), ecology and altitude are also given. All the sheets are conserved in the Herbarium of the Departament of Botany, Faculty of Farmacy, Seville (SEVF).

*Juniperus communis* L. subsp. *hemisphaericus* (K. Presl.) Nyman

Yunquera: Sierra de las Nieves, Puerto de los Pilonos, UF 1962. Matorrales cacuminales sobre suelos rocosos calizos. 1700 m.s.m.

*Ranunculus ophioglossifolius* Vill.

Cortes de la Frontera: Cerro del Alcornocal. Fuente del Castaño, TF 8354. Suelos arenosos ácidos muy húmedos o encharcados. 800 m.s.m.

*Ranunculus hederaceus* L.

Ronda: "Los Alcornocales", TF 9671. Lugares fangosos muy nitrogenados, sobre suelos ácidos. 700 m.s.m.

*Adonis annua* L.

Montecorto, TF 9376. Ronda: Cortijo de la Terrona, TF 9375; *ibid.*: Arroyo del Aguila, TF 9375; *ibid.*: Puerto de Montejaque, TF 9674. Planta preferentemente arvense en lugares arcillosos y margosos. 400-700 m.s.m.

**Clematis vitalba** L.

Ronda: Cortijo de las Piletas, Arroyo del Cupil, TF 9375. Forma parte de los setos en márgenes de ríos, arroyos y demás lugares húmedos. 600 m.s.m.

**Coriaria myrtifolia** L.

Ronda: Garganta del Granado, Arroyo del Cupil, TF 9375. Matorrales en cercanías de ríos, arroyos y lugares húmedos nitrificados. 600 m.s.m.

**Arenaria pomelii** Mumby

Ronda: "Los Alcornocales". TF 9672. Pastizales sobre suelos ácidos. 700 m.s.m.

**Stellaria uliginosa** Murray

Ronda: "Los Alcornocales". TF 9672. Suelos ácidos encharcados y nitrificados. 700 m.s.m.

**Silene gaditana** Talavera & Bocquet

Cortes de la Frontera: Cerro del Rubio, TF 8556. Pastizales sobre suelos arenosos ácidos. 800 m.s.m.

**Silene coeli-rosea** (L.) Godron

Cortes de la Frontera: Peñón del Berrueco, TF 8455. Herbazales ligeramente nitrófilos sobre suelos ácidos. 700 m.s.m.

**Silene laeta** (Aiton) Godron & Gren.

Cortes de la Frontera: Cerros del Alcornocal, Fuente del Castaño, TF 8354; *ibid.*: Cerro del Rubio, TF 8556. Planta acidófila de suelos arenosos rezumantes y pequeños arroyos. 700 m.s.m.

**Silene cretica** L.

Benaoján: Finca El Baldío, TF 9562. Pastizales y herbazales en lugares húmedos y sombríos. 1000 m.s.m.

**Saponaria officinalis** L.

Jimera de Líbar: río Guadiaro, barriada de la estación, TF 9558. Herbazales en márgenes de arroyos y ríos. 400 m.s.m.

**Dianthus lusitanus** Brot.

Ronda: "Los Alcornocales", TF 9672. Fisuras de rocas ácidas y suelos arenosos. 700 m.s.m.

**Fallopia convolvulus** (L.) Dumort.

Jimera de Líbar: río Guadiaro, barriada de la estación, TF 9558. Localizada como arvense sobre suelos arenosos. 400 m.s.m.

**Rumex x muretii** Hausskr.

Jimera de Líbar: río Guadiaro, barriada de la estación, TF 9558. Habita zonas ruderalizadas húmedas. 400 m.s.m.

**Hypericum humifusum** L.

Cortes de la Frontera: Cerro del Rubio, TF 8556. Herbazales sobre suelos arenosos ácidos rezumantes. 700 m.s.m.

**Lavatera maritima** Gouan.

Montejaque: Hacho, TF 9868. Paredones calizos secos y soleados. 900 m.s.m.

***Drosophyllum lusitanicum* (L.) Link**

Cortes de la Frontera: Cerro del Rubio. TF 8550. Suelos arenosos ácidos húmedos. 700 m.s.m.

***Halimium umbellatum* (L.) Spach**

Ronda: "Los Alcornocales", TF 9672. Se ha localizado en fisuras de areniscas ácidas muy soleadas. 800 m.s.m.

***Halimium halimifolium* (L.) Willk.**

Ronda: "Los Alcornocales", TF 9672. Arenas ácidas producidas por la degradación de areniscas. 700 m.s.m.

***Halimium alyssoides* (Lam.) C. Koch subsp. *lasianthum* (Lam.) Rivas Martínez**

Cortes de la Frontera: Cortijo de las Alegrías, TF 8454. Matorrales en el sotobosque del alcornocal. 800 m.s.m.

***Hesperis laciniata* All.**

Montejaque: Sierra de Juan Diego, Poyato de Pérez, TF 9767. Suelos húmicos en fisuras y rellanos calizos. 1100 m.s.m.

***Sisymbrella aspera* (L.) Spach subsp. *boissieri* (Cosson) Heywood**

Cortes de la Frontera: Cortijo del Algarrobo, TF 8754. Suelos margosos húmedos o rezumantes y lechos de pequeños cursos de agua. 700 m.s.m.

***Iberis nazarita* Moreno**

Cortes de la Frontera: Sierra de los Pinos, TF 9056. Suelos arenosos dolomíticos muy soleados. 900 m.s.m.

***Lepidium hirtum* (L.) Sm. subsp. *calycotrichum* (Kunze) Thell.**

Cortes de la Frontera: Sierra de los Pinos, TF 9058; *ibid.*: Cerros del Espino, TF 8957. Entre el matorral de laderas pedregosas calizas. 1100-1200 m.s.m.

***Sedum andegavense* (DC.) Desv.**

Ronda: "Los Alcornocales", TF 9672. Suelos arenosos ácidos en lugares muy secos y soleados. 700 m.s.m.

***Prunus prostrata* Labill.**

Benaoján: Sierra de Juan Diego, TF 9665. Roquedos calizos en zonas cacuminales. 1100 m.s.m. Fl.

***Prunus mahaleb* L.**

Benaoján: Sierra de Juan Diego, TF 9665. Zonas rocosas calizas. 1100 m.s.m.

***Vicia cavanillesii* Martínez**

Cortes de la Frontera: Cortijo del Algarrobo, TF 8754. Suelos margosos rezumantes y nitrificados. 600 m.s.m.

***Vicia hirsuta* (L.) S.F. Gay**

Benaoján: Finca El Baldo, TF 9463. Cortes de la Frontera: Sierra de los Pinos, TF 8957. Montejaque: Cerro Tabizna, UF 0069. Suelos descalcificados y dolomíticos. 800-1000 m.s.m.

***Trifolium ligusticum* Balbis**

Cortes de la Frontera: Cerro del Rubio, TF 8556. Pastizales en suelos arenosos ácidos. 700 m.s.m.

**Trifolium pallidum** Waldst. & Kit.

Cortes de la Frontera: Cerro del Rubio, TF 8556. Pastizales en suelos húmedos ligeramente nitrificados. 700 m.s.m.

**Medicago rugosa** Desr.

Cortes de la Frontera: Arroyo Hondo, TF 9054. Pastizales en cunetas sobre suelos ácidos. 500 m.s.m.

**Trigonella monspeliaca** L.

Montejaque: base de Hacho, TF 9868. Ronda: hacia Algodonales, TF 9674. Pastizales sobre suelos básicos, secos y soleados. 500-900 m.s.m.

**Trigonella gladiata** Steven

Cortes de la Frontera: Sierra de los Pinos, TF 9056. Montejaque: Sierra de Montalate, TF 9769. Laderas pedregosas calizas secas y soleadas. 700-900 m.s.m.

**Echinopartum lusitanicum** (L.) Rothm.

Ronda: "Los Alcornocales", TF 9672. Localizado en fisuras de areniscas ácidas y suelos arenosos. 700 m.s.m.

**Euphorbia nutans** Lag.

Jimera de Líbar: río Guadiaro, barriada de la estación, TF 9558. Planta procedente de Norteamérica que se comporta como arvense en cultivos de maíz y frutales. 300 m.s.m.

**Polygala baetica** Willk.

Cortes de la Frontera: Cerro del Rubio, TF 8556: ibid.: Cortijo de las Alegrías, TF 8454. Matorrales degradados en el sotobosque del alcornocal. 800 m.s.m.

**Geranium malviflorum** Boiss. & Reuter

Montecorto, TF 9376. Ronda: hacia Algodonales, TF 9674. Herbazales en suelos margosos en márgenes de cultivos, cunetas y caminos. 400 m.s.m.

**Geranium colombinum** L.

Cortes de la Frontera: Cerro del Rubio, TF 8556. Suelos arenosos húmedos ligeramente nitrificados. 700 m.s.m.

**Elaeoselinum asclepium** (L.) Bertol. subsp. **millefolium** (Boiss.) García-Martín & Silvestre.

Cortes de la Frontera: Sierra de los Pinos, TF 9056. Suelos descalcificados en laderas pedregosas. 900 m.s.m.

**Teucrium scorodonia** L. subsp. **baeticum** (Boiss. & Reuter) Tutin

Cortes de la Frontera: Cerro del Rubio, TF 8556. Sotobosques sobre suelos ácidos. 800 m.s.m.

**Linaria amethystea** (Vent.) Hoffmanns. & Link var. **albiflora** Boiss.

Cortes de la Frontera: Sierra de los Pinos. TF 9056. Suelos muy descalcificados en laderas rocosas. 900 m.s.m.

**Linaria oblongifolia** Boiss. & Reuter subsp. **haenseleri** (Boiss. & Reuter) Valdés.

Montejaque: Sierra de Montalate, TF 9769. Suelos básicos muy soleados. 800 m.s.m.

**Linaria micrantha** (L.) Willd.

Ronda: Puerto de Montejaque, TF 9674. Especie arvense en suelos arcillosos. 700 m.s.m.

**Campanula specularoides** Cosson

Benaoján: Sierra de Juan Diego, TF 9665; *ibid.*: Sierra del Palo, TF 9562. Fisuras y grietas en roquedos y pedregales calizos. 1000-1300 m.s.m.

**Solenopsis laurentia** (L.) C. Presl

Montejaque: río Guadares, Cortijo de los Calabazales, TF 9670. Pastizales sobre suelos ácidos encharcados o muy húmedos. 700 m.s.m.

**Crucianella angustifolia** L.

Benaoján: Sierra del Palo, TF 9562. Cortes de la Frontera: Sierra de los Pinos, TF 8957. Montejaque: Hacho, TF 9868. Pastizales xerófilos en laderas pedregosas calizas. 900-1200 m.s.m.

**Galium palustre** L.

Montejaque: río Guadiarés, TF 9670. Ronda: "Los Alcornocales", TF 9671. Herbazales sobre suelos encharcados, márgenes de acequias y pequeños cursos de agua. 700 m.s.m.

**Galium boissierianum** Ehrend. & Krendl

Benaoján: Sierra del Palo, TF 9562. Matorrales en litosuelos calizos. 1200 m.s.m.

**Galium baeticum** (Rouy) Ehrend. & Krendl

Cortes de la Frontera: Sierra de los Pinos, Cerros del Espino, TF 8957. Matorrales de pedregales y litosuelos calizos. 1100 m.s.m.

**Galium verticillatum** Danth.

Benaoján: Sierra del Palo, TF 9562. Fisuras, oquedades y rellanos en pedregales calizos. 1200 m.s.m.

**Scabiosa semipapposa** Salzm.

Cortes de la Frontera: Sierra de los Pinos, Cerros del Espino, TF 8957. Suelos básicos muy soleados. 1100 m.s.m.

**Logfia arvensis** (L.) J. Holub

Ronda: "Los Alcornocales", TF 9672. Suelos arenosos ácidos. 700 m.s.m.

**Hymenostemma pseudanthemis** (G. Kunze) Willk.

Ronda: "Los Alcornocales", TF 9672. Suelos arenosos ácidos en lugares abiertos y soleados. 700 m.s.m.

**Gymnostiles stolonifera** (Brot.) Tutin

Cortes de la Frontera: Peñón del Berrueco, TF 8355. Planta nativa de Sudamérica que forma parte de pastizales en suelos secos y soleados. 700 m.s.m.

**Senecio aquaticus** Hill.

Jimera de Líbar: río Guadiaro, barriada de la estación, TF 9558. Herbazales nitrófilos en márgenes de ríos y arroyos. 400 m.s.m.

**Tolpis memorialis** Font Quer

Cortes de la Frontera: Cerro del Rubio, TF 8556. Suelos arenosos ácidos. 700 m.s.m.

**Carthamus arborescens** L.

Cortes de la Frontera: subida a la Sierra de los Pinos, TF 9055. Localizada en suelos alterados en los márgenes de un camino. 800 m.s.m.

*Biarum carratracense* (Haenseler ex Willk.) Font Quer

Ronda: hacia Algodonales, TF 9575. Taludes margosos en márgenes de caminos y carreteras. 300 m.s.m.

*Juncus tenageia* Ehrh.

Cortes de la Frontera: Cerro del Rubio, TF 8556. Suelos arenosos ácidos encharcados o muy húmedos. 700 m.s.m.

*Juncus sorrentinii* Parl.

Cortes de la Frontera: Cortijo del Algarrobo, TF 8757. Suelos margosos encharcados o muy húmedos. 600 m.s.m.

*Scirpus pseudosetaceus* Daveau

Cortes de la Frontera: Cerro del Rubio, TF 8556. Suelos arenosos ácidos encharcados o muy húmedos. 700 m.s.m.

*Micropyrum tenerum* (L.) Link var. *aristatum* (Taush) Pilger

Ronda: "Los Alcornocales", TF 9672. Pastizales en suelos arenosos ácidos. 700 m.s.m.

*Echinaria capitata* (L.) Desf.

Montejaque: Sierra de Montalate, TF 9769. Ronda: hacia Algodonales, TF 9774. Pastizales xerófilos y heliófilos sobre suelos básicos. 600 m.s.m.

*Avenula sulcata* Gay ex Delastre subsp. *occidentalis* (Gervais) Romero-Zarco

Cortes de la Frontera: Cortijo de las Alegrías, TF 8454. Matorrales en el sotobosque de alcornocales. 700 m.s.m.

*Airopsis tenella* (Cav.) Ascherson & Graebner

Cortes de la Frontera: Cerro del Rubio, TF 8556. Pastizales sobre suelos arenosos ácidos. 700 m.s.m.

*Agrostis curtisii* Kerguélen

Cortes de la Frontera: Cerro del Rubio, TF 8556. Suelos arenosos ácidos encharcados o muy húmedos. 700 m.s.m.

*Glyceria declinata* Bréb.

Cortes de la Frontera: Cerro del Alcornocal, Fuente del Castaño, TF 8354. Pequeños arroyos en el sotobosque del alcornocal. 800 m.s.m.

*Danthonia decumbens* (L.) DC.

Cortes de la Frontera: Cerro del Rubio, TF 8556. Herbazales sobre suelos ácidos húmedos. 800 m.s.m.

*Ornithogalum unifolium* (L.) Ker-Gawler

Cortes de la Frontera: Cerro del Rubio, TF 8556; *ibid.*: Cortijo de las Alegrías, TF 8455. Sotobosque del Alcornocal. 700 m.s.m.

*Narcissus cordubensis* Fernández Casas

Ronda: hacia Algodonales, TF 9475. Suelos margosos húmedos en cunetas y márgenes de cultivos. 400 m.s.m.

*Narcissus bulbocodium* L.

Ronda: "Los Alcornocales", TF 9672. Arenas y fisuras de areniscas ácidas. 700 m.s.m.

*Dactylorhiza sulfurea* (Link) Franco

Estepona: Sierra Bermeja, El Real, Zonas aclaradas del matorral sobre suelos peridotíticos. 1100 m.s.m.